

6. Section Galerie

de 2 lignes de 4 colonnes chacune

Dans la section id égale **Galerie** de 2 lignes de 4 colonnes chacune

Ajouter une **ligne row** et une **col-md-12** :

1- Ajouter un titre **H1** : Galerie

2- Ajouter une class pour centrer le titre : **text-center**

```
194 <div class="row">
195   <div class="col-md-12">
196     <h1 class="text-center">Galerie</h1>
197   </div>
198 </div>
199
200
```

Section Galerie

Ligne 2 et 4 colonnes

Ligne 2 de 4 colonnes :

Ajouter dans chaque colonne l'image correspondante

`` : avec une class `img-fluid`

```
<!-- 2 rows 2 cols each -->
<!-- 1 row -->
<div class="row">
  <div class="col-md-3">
    
  </div>

  <div class="col-md-3">
    
  </div>

  <div class="col-md-3">
    
  </div>

  <div class="col-md-3">
    
  </div>
</div>
```

6. Section Galerie

de 2 lignes de 4 colonnes chacune

Dans la section id égale **Galerie** de 2 lignes de 4 colonnes chacune

Ajouter une **ligne row** et une **col-md-12** :

1- Ajouter un titre **H1** : Galerie

2- Ajouter une class pour centrer le titre : **text-center**

```
194 <div class="row">
195
196   <div class="col-md-12">
197     <h1 class="text-center">Galerie</h1>
198   </div>
199
200 </div>
```

Section Galerie

Ligne 3 et 4 colonnes

Ligne 3 de 4 colonnes :

Ajouter dans chaque colonne l'image correspondante
 : avec une class **img-fluid**

```
<!-- 1 row -->
<div class="row">
  <div class="col-md-3">
    
  </div>

  <div class="col-md-3">
    
  </div>

  <div class="col-md-3">
    
  </div>

  <div class="col-md-3">
    
  </div>
</div>
```

Couleurs

Bootstrap est constitué des classes de couleurs :



Ces couleurs sont utilisées pour les boutons (buttons), les sections, les textes, etc.

Vous pouvez rajouter autant de couleurs que vous le souhaitez et/ou modifier les couleurs Ci-dessus.

Boutons

Bootstrap est constitué des classes de boutons :

Button Styles

Bootstrap provides different styles of buttons:



To achieve the button styles above, Bootstrap has the following classes:

- `.btn`
- `.btn-default`
- `.btn-primary`
- `.btn-success`
- `.btn-info`
- `.btn-warning`
- `.btn-danger`
- `.btn-link`

Boutons - code

```
<button type="button" class="btn">Basic</button>  
<button type="button" class="btn btn-default">Default</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>  
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>  
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>  
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>  
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

7. Modal

Un modal est un élément : texte, image, lien, bouton... qui est cliquable et ouvre un pop-up ou une fenêtre avec du contenu.

Il comporte souvent une option de fermeture.

Large Modal

Open Large Modal

Modal Header

×

This is a large modal.

Close

Modal sur un bouton - code

```
<!-- Button to Open the Modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
</button>

<!-- The Modal -->
<div class="modal" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">

      <!-- Modal Header -->
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Modal Heading</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
      </div>

      <!-- Modal body -->
      <div class="modal-body">
        Modal body..
      </div>

      <!-- Modal footer -->
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
      </div>

    </div>
  </div>
</div>
```

7. Les class du Modal

Un modal est une boîte de dialogue ou pop-up qui s'ouvre lors du clic d'un élément.

Il fonctionne avec des classes spécifiques et une structure (type html) :

- **modal-fade** : apparition en transparence du modal
- **modal-dialog** : boîte de dialogue du modal
- **modal-content** : contenu du modal
- **modal-header** : entête du modal
- **modal-title** : Titre du modal
- **modal-body** : corps du modal

Notre modal contiendra un titre, un bouton fermer, l'image correspondante, et un deuxième bouton fermer.

7. Section Galerie – 2ème ligne

1ère colonne : Dark Vador

Ajouter à l'image `` :

- 1- Ajouter le `data-toggle` égale `modal`
2. Ajouter le `data-target` égale au lien vers `#nom_identifiant` soit `#darkvador`

```

```

3. Ajouter après la balise ``, le code de la page suivante

Code du Modal de Dark Vador

```
<!-- The Modal -->

<div class="modal" id="darkvador">

  <div class="modal-dialog">

    <div class="modal-content">

      <!-- Modal Header -->

      <div class="modal-header">

        <h4 class="modal-title">Dark Vador burger</h4>

        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>

      </div>

      <!-- Modal body -->

      <div class="modal-body">

      </div>

      <!-- Modal footer -->

      <div class="modal-footer">

        <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Fermer</button>

      </div>

    </div>

  </div>

</div>

</div>
```

Code du Modal

```
<!-- The Modal -->
<div class="modal" id="darkvador">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">

      <!-- Modal Header -->
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Dark Vador burger</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
      </div>

      <!-- Modal body -->
      <div class="modal-body">
        
      </div>


      <!-- Modal footer -->
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Fermer</button>
      </div>

    </div>
  </div>
</div>
```

Aperçu du modal

Hipster Burger

Pain au foin et mélange d'herbes séchées. Steak de bœuf charolais, scamorza fumée, pickles de radis blancs, carottes caramélisées, salade, tomates fraîches, oignons caramélisés, mayonnaise de truffe.



Geisha

Riz vinaigré et steak de soja «sauce», grain de carottes glaciées, kebab



Dark Vader burger



Fermer

Geek Burger

Pain au paprika. Filet de poulet pané aux graines, aubergine rôtie, tomates fraîches, oignons rouges croquants, cornichons pickles, cheddar, salade, sauce barbecue, mayonnaise maison, Tabasco.



7. Exercices Modal

1. Ajouter le modal correspondant aux 7 autres colonnes de cette section
2. Ajouter une ancre vers l'ID aux 7 autres colonnes. Exemple : #geek, #geisha etc.
3. Ajouter un modal avec l'ID correspondant. Exemple : geek, geisha etc.
4. Tester

Ressources Modal Bootstrap

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_modal.asp

w3schools.com

THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE

[Home](#) [HTML](#) [CSS](#) [JAVASCRIPT](#) [SQL](#) [PHP](#) [BOOTSTRAP](#) [HOW TO](#) [JQUERY](#) [W3.CSS](#) [PYTHON](#) [XML](#) [MORE ▾](#)

[EXAMPLES ▾](#) [FORUM](#) [🌐](#) [🔍](#)

BS4 HOME
BS4 Get Started
BS4 Grid Basic
BS4 Typography
BS4 Colors
BS4 Tables
BS4 Images
BS4 Jumbotron
BS4 Alerts
BS4 Buttons
BS4 Button Groups
BS4 Badges
BS4 Progress Bars
BS4 Pagination
BS4 List Groups
BS4 Cards
BS4 Dropdowns
BS4 Collapse
BS4 Navs
BS4 Navbar
BS4 Forms
BS4 Inputs
BS4 Input Groups
BS4 Custom Forms
BS4 Carousel

Bootstrap 4 Modal

[< Previous](#)

[Next >](#)

Bootstrap 4 Modal

The Modal component is a dialog box/popup window that is displayed on top of the current page:

[Open modal](#)

How To Create a Modal

The following example shows how to create a basic modal:

Example

```
<!-- Button to Open the Modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
  Open modal
</button>
```


8. Section Equipe de 3 colonnes

Dans la section de 3 colonnes

Dans la 1ère ligne et 1ère colonne :

1- Ajouter un titre **H1** : Equipe

2- Dans les 3 colonnes suivantes :

2.1 – Ajouter l'image correspondante ****

2.2 – Ajouter la class pour l'encercler : **rounded-circle**

2.3 – Ajouter un sous-titre centré **H3** :

```
<div class="row">
  <div class="col-md-4 text-center">
    
    <h3 class="text-center">Lionel RIMET</h3>
    <h5 class="text-center">Fondateur</h5>
  </div>
```

Exercices

Dans la section de 3 colonnes

Dans les 2 autres colonnes :

1- Ajouter un titre **H1** : Equipe

2- Dans les 3 colonnes suivantes :

2.1 – Ajouter l'image correspondante ****

2.2 – Ajouter la class pour l'encercler : **rounded-circle**

2.3 – Ajouter un sous-titre centré **H3** :

Code de section Equipe

```
448 <section id="equipe">
449   <div class="container-fluid">
450     <!-- 1 row 1 col -->
451     <div class="row">
452       <div class="col-md-12">
453         <h1 class="text-center">
454           Equipe
455         </h1>
456       </div>
457     </div>
458
459     <!-- 1 row 3 col -->
460     <div class="row">
461       <div class="col-md-4 text-center">
462         
463         <h3 class="text-center">Lionel RIMET</h3>
464         <h5 class="text-center">Fondateur</h5>
465       </div>
466
467       <div class="col-md-4 text-center">
468         
469         <h3 class="text-center">Fanny MAILLAND</h3>
470         <h5 class="text-center">Chef de rang</h5>
471       </div>
472
473       <div class="col-md-4 text-center">
474         
475         <h3 class="text-center">Daniel BALARD</h3>
476         <h5 class="text-center">Cuisinier</h5>
477       </div>
478     </div>
479
480   </div>
481 </section>
482
```

Aperçu de section Equipe

Equipe



Lionel RIMET
Fondateur



Fanny MAILLAND
Chef de rang



Daniel BALARD
Cuisinier