

Cours 02

Burger Man : site Wordpress & Local*




*Installation de Wordpress sur un serveur local

Gestion de projet de site internet : Burgerman

Burgerman est un restaurant de burger à forte personnalité situé à Paris.

Nous réaliserons le site vitrine du restaurant.



Cahier des charges :

Un cahier des charges, régulièrement appelé CDC est un document (PDF, Word..) qui permet d'expliquer toutes les spécificités, les attentes et les contraintes d'un projet aux freelances ou aux agences. En d'autres termes, un cahier des charges est un élément essentiel de la conception d'un projet web. Par exemple le cahier des charges pour un site internet va établir une description fonctionnelle des différents éléments pour que les différentes parties prenantes du projet soient sur la même longueur d'onde.

Exemple de Cahier des charges : à télécharger

<https://cahiersdescharges.com/exemple-cahier-des-charges-pdf/>



Cahier Des Charges : quelques éléments importants

Type de site, nom de domaine, fonctionnalités, arborescence des pages et articles, charte graphique, webdesign, maintenance etc.

🏠 Présentation du projet

Nom du site

Thématique du site

Description du site

Adresse du site

Extension(s) complémentaire(s)

☐ .be ☐ .com ☐ .org ☐ .net ☐ .eu ☐ .fr ☐ .ch ☐ .nl ☐ .de ☐ .es
☐ .en

Autre(s)

🎯 Objectif du site

Portée du site ⓘ

- ☐ Site à but commercial
☐ Site à but non commercial

Type de site

- ☐ Site vitrine ☐ Site d'informations ☐ Site d'actualités ☐ Agenda
☐ Petites annonces ☐ Réservations en ligne ☐ Catalogue en ligne
☐ Boutique en ligne

Autre(s)

⚙️ Fonctionnalités attendues

- ☐ Affichage de promos ☐ Agenda ☐ Avis clients ☐ Boutons de partage
☐ Commande ☐ Commentaires ☐ Devis ☐ Fil d'ariane ☐ Flux RSS
☐ Formulaire ☐ Forum ☐ Galerie photos ☐ Livre d'or ☐ Moteur de recherche
☐ Newsletter ☐ Paiement en ligne ☐ Réservation ☐ Wiki
☐ Zone de téléchargement

Autre(s) fonctionnalité(s) attendue(s)

👤 Organisation des contenus et navigation

Plan du site ⓘ

Menu principal (et menus secondaires)

📄 Contenus du site

Types de contenus

- ☐ Textes ☐ Images ☐ Vidéos ☐ Musiques ☐ PDF ☐ Tableaux à double entrées
☐ Graphiques ☐ Cartes ☐ Quizzes, sondages etc...

Autre(s)

Cahier des charges de Burgerman

- Site internet vitrine du restaurant Burger Man
- Nom de domaine : www.burgerman.fr
- Responsive : le site s'adapte sur ordinateur, tablette et mobile
- Fonctionnalités dynamiques :
 - Constructeur de page
 - Réseaux sociaux
 - Formulaire de contact
 - Sauvegarde
 - Protection

Cahier des charges - Pages

Le site Burger Man compte les pages :

01- Page d'accueil

02- A propos

03- Carte :

04- Nos Burger men

05- Nos desserts

06- Nos boissons

07- Contact

08- Presse

09- News

10- Mentions légales


Cahier des charges - Articles

Le site Burger Man compte les articles :

- 1- Dark Vador Burger
- 2- Geek burger
- 3- Geisha burger
- 4- Vegan burger
- 5- Burger Man aux Transmusicales de Rennes

Arborescence du site :

Pages et Articles



Les Pages

Les pages ont du **contenu constant**, elles définissent l'identité et l'activité de l'entreprise. Elles sont accessibles dans le menu principal haut et dans le footer / pied de page bas. Nombre : 10 dont 3 pages enfants de Carte : Nos Burger men, desserts et boissons..




Les Articles

Les articles ont du **contenu ponctuel** correspondant à une actualité ou un événement. Les articles peuvent être classés par catégorie (Actualités, Evènements, Récompense et Burger à forte personnalité). Nombre : 5 articles.

1. Mamp : Serveur local


1. Aller sur le site de Mamp : <https://www.mamp.info/en/>
2. Cliquer sur Mamp – Free Download



2. Cliquer : Free Download

1.2 Download Mamp & Mamp pro

1. Choisir la configuration de votre ordinateur (mac ou pc)
2. Pour Mac : cliquer sur Mamp & Mamp pro 5.1




1.3 Mamp : Installation 1




MAMP_MAMP_PRO_5.1.pkg


1. Cliquer



2. Continuer




3. Continuer



4. Continuer
5. Accepter




6. Continuer




7. Installer

1.4 Mamp : Installation 2



1. Remplir les informations
2. Installer le logiciel



3. Fermer

2. Mamp : démarrer les serveurs


1. Ouvrir : Finder > Applications > Mamp

2. Mamp : cliquer

3. Start servers (démarrer les serveurs : Apache & Mysql)

Apache Server et Mysql Server ont un voyant **vert = connexion**

4. Open Webstart page (Ouvrir la page web de démarrage)



3. Mamp : Open Webstart page

START MY WEBSITE TOOLS MAMP WEBSITE

BUY MAMP PRO

Welcome to MAMP

Your version is 5.1 and up to date.

1. My Website :
Pour voir le(s) site(s)
hébergé(s) sur le serveur

MySQL

MySQL can be administered with [phpMyAdmin](#).

To connect to the MySQL server from your own scripts use the following connection parameters:

Host	localhost
Port	8889
User	root
Password	root
Socket	/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock

Informations
du serveur:
à conserver

Examples:

PHP >= 5.6.x

PHP <= 5.5.x

Python

Perl

Connect via network:

```
$user = 'root';  
$password = 'root';  
$db = 'inventory';  
$host = 'localhost';  
$port = 8889;  
  
$link = mysqli_init();  
$success = mysqli_real_connect(  
    $link,  
    $host,  
    $user,  
    $password,  
    $db,  
    $port  
);
```


4. Mamp : index et htdocs

Index of /

Index est généralement le 1er élément à la racine d'un site internet (lu par le navigateur de l'internaute par exemple).

En général, et si aucun nom de fichier n'est spécifié dans la requête, c'est une page de nom index.html qui sera affichée par le navigateur.

Généralement la 1ère page d'un site ou page d'accueil s'appelle index.html, index.php etc.

Pour créer un nouveau site dans le serveur local :

1. Ouvrir : **Finder** > **Applications** > **Mamp** > 

htdocs est la racine du serveur local mamp (correspond au https. d'un serveur web)


2. Créer un dossier « **burgerman** »

3. Revenir au navigateur > **Mamp** > **My Website** : **actualiser la page** (Cmd + r)

Votre dossier « burgerman » apparaît sur le serveur

5. Mamp tools : PhpMyAdmin

1. Tools > PhpMyAdmin : pour créer une base de données




*APC, Eaccelerator, Xcache :
Applications de cache (données sauvegardées en mémoire)

6. PhpMyAdmin :

Nouvelle Base de données

1. New (nouveau) : pour créer une nouvelle base de données




7. PhpMyAdmin : Créer une base de données

1. Nom de la base : cmawp
2. Interclassement : utf8_general_ci
3. Créer



8. Téléchargement de Wordpress

1. Aller sur le site de Wordpress : <https://fr.wordpress.org/>
2. Télécharger la dernière version stable de Wordpress
3. Décompresser le dossier



Bienvenue

WordPress constitue le *nec plus ultra* en matière de plateformes sémantiques de publication personnelle, alliant esthétique, standards du Web et ergonomie. Gratuit, WordPress n'en est pas moins inestimable. Sous licence GPLv2+, WordPress est un logiciel libre et gratuit.

Plus simplement, WordPress est l'outil qu'il vous faut si vous voulez avancer au moyen d'un système de gestion de contenu, plutôt que de vous battre contre lui.

Télécharger WordPress 4.5.3

.zip — 8.5 Mo

Télécharger au format .tar.gz — 7.8 Mo

Téléchargement

La dernière version francisée de WordPress sera toujours accessible depuis cette page. Il vous suffit de cliquer sur le bouton se trouvant ici à droite pour la télécharger.

S'il vous venait l'envie ou le besoin de télécharger l'une des versions précédentes de WordPress en français, elles restent disponibles et accessibles ici-même.

2. Télécharger

Télécharger WordPress 4.5.3

.zip — 8.5 Mo


Télécharger au format .tar.gz — 7.8 Mo

Ressources

Pour vous aider à installer ou utiliser WordPress, consultez notre documentation dans votre langue.


9. Wordpress : copier le contenu du dossier WP

1. Ouvrir le Finder > Téléchargement > Wordpress
2. Sélectionner tout les fichiers : cmd + A
3. Copier le contenu du dossier de Wordpress : cmd + C



9.1 Mamp : coller le contenu WP dans Mamp/htdocs/burgerman

1. Finder > Applications > Mamp > htdocs > burgerman
2. Coller le contenu du dossier de Wordpress : cmd + V
3. Retour dans la WebStart page de Mamp de votre navigateur
4. Cliquer « My website » puis sur le dossier «burgerman»



9.2 Wordpress lancement



Bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer.

1. Nom de la base de données
2. Nom d'utilisateur MySQL
3. Mot de passe de l'utilisateur
4. Hôte de base de données
5. Préfixe de table (si vous souhaitez avoir plusieurs WordPress sur une même base de données)

Nous allons utiliser ces informations pour créer le fichier `wp-config.php`. **Si pour une raison ou pour une autre la création automatique du fichier ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Sa seule action est d'ajouter les informations de la base de données dans un fichier de configuration. Vous pouvez aussi simplement ouvrir `wp-config-sample.php` dans un éditeur de texte, y remplir vos informations et l'enregistrer sous le nom de `wp-config.php`.** [Besoin d'aide ? Nous sommes là.](#)

Vous devriez normalement avoir reçu ces informations de la part de votre hébergeur. Si vous ne les avez pas, il vous faudra contacter votre hébergeur afin de continuer. Si vous êtes prêt-e...

1. Cliquer

C'est parti !

9.3 Wordpress connection BDD



Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

1. Remplir

Nom de la base de données	<input type="text" value="cmawp"/>	Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant	<input type="text" value="root"/>	Nom d'utilisateur MySQL.
Mot de passe	<input type="text" value="root"/>	Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données	<input type="text" value="localhost"/>	Si localhost ne fonctionne pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.
Préfixe des tables	<input type="text" value="wp_"/>	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.

2. Cliquer

Envoyer

9.4 Wordpress : lancer l'installation




9.5 Wordpress : informations

Important :
0. Créer un fichier
dans Text Edit
y copier les infos
au fur et à mesure
avant d'installer WP.
Enregistrer
Burgerman-site-infos.txt
Dans vos documents

1. Remplir le
formulaire

2. Cliquer



The image shows the WordPress installation 'Welcome' screen. At the top is the WordPress logo. Below it, the heading 'Bienvenue' is followed by a paragraph: 'Bienvenue dans la très célèbre installation en 5 minutes de WordPress ! Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus extensible et puissante plateforme de publication de contenu au monde.' Below this is the section 'Informations nécessaires' with the instruction: 'Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard.'

The form contains the following fields and options:

- Titre du site**: A text input field.
- Identifiant**: A text input field. Below it, a note states: 'Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas (" _ "), des traits d'union ("-"), des points et le symbole @.'
- Mot de passe**: A text input field showing asterisks. To its right is a 'Cacher' button. Below the field is a green bar indicating the password strength as 'Forte'. Below this bar, a note says: 'Important : Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter. Pensez à le stocker dans un lieu sûr.'
- Votre adresse de messagerie**: A text input field. Below it, a note says: 'Vérifiez bien cette adresse de messagerie avant de continuer.'
- Visibilité pour les moteurs de recherche**: A checkbox labeled 'Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site'. Below it, a note says: 'Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.'

At the bottom of the form is a button labeled 'Installer WordPress'. Blue arrows from the text boxes on the left point to the 'Titre du site', 'Identifiant', 'Mot de passe', 'Votre adresse de messagerie', and 'Installer WordPress' button.

9.6 Text Edit : Sauvegarder les informations dans un fichier txt burgerman-site-infos.txt

CMA WORDPRESS FORMATION

Site BurgerMan

BDD – Base de données

PhpMyAdmin

Nom de la Base de données :

cma_wp

utilisateur : root

Mot de passe : root

WP interface :

<http://localhost:8888/burgerman/wp-login.php>

titre du site : Burger Man


WP ID :

Votre ID à copier coller


Mot de passe :

Votre mot de passe à copier coller

9.7 Wordpress : Se connecter



9.8 Wordpress : Backoffice / Backend



Identifiant ou adresse de messagerie

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

[Se connecter](#)

[Mot de passe oublié ?](#)

[← Retour sur Burger Man](#)

9.9 Wordpress – Backoffice

Tableau de bord : récapitulatif

1. Affichez votre site

The screenshot shows the WordPress dashboard interface. At the top, there's a header with the user name 'Burger Man', a 'Créer' button, and a greeting 'Salutations, f4_m0_d9m'. The main navigation menu on the left includes 'Tableau de bord', 'Accueil', 'Mises à jour', 'Articles', 'Médias', 'Pages', 'Commentaires', 'Apparence', 'Extensions', 'Utilisateurs', 'Outils', 'Réglages', and 'Réduire le menu'. The main content area is titled 'Tableau de bord' and features a welcome message: 'Bienvenue dans WordPress ! Voici quelques liens pour vous aider à démarrer :'. Below this, there's a 'Lancez-vous !' section with a 'Personnalisez votre site' button and a note about changing the theme. To the right, there's a 'Modifier son profil' and 'Se déconnecter' section with a 'Fermer' button. The dashboard is divided into several widgets: 'D'un coup d'œil' (1 article, 1 page, 1 commentaire), 'Brouillon rapide' (with a form to create a draft), 'Nouvelles de WordPress' (news about the WPFR logo), and 'Activité' (recent posts and comments). A large dashed box on the right is labeled 'Glissez les blocs ici'.

Tableau de bord

Bienvenue dans WordPress !
Voici quelques liens pour vous aider à démarrer :

Lancez-vous !

Personnalisez votre site

ou alors, changez complètement de thème

Étapes suivantes

- Écrivez votre premier article
- Ajoutez une page « À propos »
- Affichez votre site

Plus d'actions

- Gérez vos widgets ou vos menus
- Activez ou désactivez les commentaires
- Plus d'informations pour bien démarrer

Modifier son profil
Se déconnecter

Options de l'écran Aide Fermer

D'un coup d'œil

- 1 articles
- 1 page
- 1 commentaire

WordPress 4.5.3 avec le thème Twenty Sixteen.

Activité

Publié récemment

Aujourd'hui, 18 h 27 min Bonjour tout le monde !

Commentaires récents

Par Monsieur WordPress, sur Bonjour tout le monde !
Bonjour, ceci est un commentaire. Pour supprimer un commentaire, connectez-vous et affichez les commentaires de cet article. Vous pourrez alors...

Tous (1) | En attente (0) | Approuvé (1) | Indésirable (0) |
Mis à la corbeille (0)

Brouillon rapide

Titre

Qu'avez-vous en tête ?

Enregistrer brouillon

Nouvelles de WordPress

Un logo pour l'association WPFR 6 juillet 2016

Bonjour à tous ! C'est l'heure des vacances pour certains et le moment de vous donner des nouvelles de l'évolution des chantiers de l'association. Le mois dernier nous avons constitué des groupes de travail pour s'attaquer à la refonte du site. Lors des premiers échanges, nous avons relevé que l'association WPFR n'avait pas de logo [...]

L'écho des plugins WordPress : Check Email

WordPress Francophone : Un logo pour l'association WPFR

Glissez les blocs ici

Menu : articles, médias, pages, commentaires, apparence, utilisateurs..

10. Wordpress : Front-office / front-end (variable)

NON CLASSÉ

Bonjour tout le monde !

Par admin 29 septembre 2020 Un commentaire

Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !

Modifier

Rechercher...

RECHERCHER

Archives

11. Réglages

1. Réglages

Réglages généraux

Titre du site: Burger Man

Slogan: **2. Slogan : BurgerMan – Burger à forte personnalité**

Adresse web de WordPress (URL): http://localhost:8888/cma

Adresse web du site (URL): http://localhost:8888/cma

Adresse de messagerie: toutanck.picalive@gmail.com

Inscription: ☐ Tout le monde peut s'enregistrer

Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur: Abonné

Fuseau horaire: Paris

Format de date: ☒ 29 juillet 2016 ☐ 2016-07-29 ☐ 07/29/2016 ☐ 29/07/2016 ☐ Personnalisé: j F Y

Format d'heure: ☒ 20 h 15 min ☐ 8:15 ☐ 20:15 ☐ Personnalisé: G \h i \m \s

La semaine débute le: lundi

Langue du site: Français

Enregistrer les modifications **3. Enregistrer les modifications**

12. Ecriture

Aide ▼

Options d'écriture

Catégorie par défaut des articles

Format par défaut des articles

Envoi d'article par e-mail

Pour publier dans WordPress par e-mail, vous devez définir un compte de messagerie secret avec un accès POP3. Tout message reçu à cette adresse sera publié. Il vaut donc mieux garder cette adresse à l'abri des regards. Voici trois chaînes aléatoires que vous pourriez utiliser : 0eeDASgu , 4zhTg0ah , EeQYQ0h .

Serveur de messagerie Port

Identifiant

Mot de passe

Catégorie par défaut des articles envoyés par e-mail

Services de mise à jour

Quand vous publiez un nouvel article, WordPress notifie automatiquement un service de mise à jour. Une explication se trouve sur la page [Update Services](#) du Codex anglophone. Séparez les adresses de services par des retours à la ligne.

Enregistrer les modifications

13. Lecture

Options de lecture

La page d'accueil affiche

☒ Les derniers articles

☐ Une [page statique](#) (choisir ci-dessous)

Page d'accueil :

Page des articles :

Les pages du site doivent afficher au plus

articles

Les flux de syndication affichent les derniers

éléments

Pour chaque article d'un flux, fournir

☒ Le texte complet

☐ L'extrait

Visibilité pour les moteurs de recherche

☐ Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site

Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.

14. Commentaires

Aide ▼

Réglages des commentaires

Réglages de publication par défaut

- ☒ Tenter de notifier les sites liés depuis la publication
- ☐ Autoriser les notifications de lien en provenance d'autres blogs (pings et rétroliens) sur les nouvelles publications.
- ☒ Autoriser les commentaires sur les nouvelles publications

(Ces réglages peuvent être modifiés pour chaque publication.)

Autres réglages des commentaires

- ☒ L'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom et son adresse de messagerie
- ☐ Un utilisateur doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires
- ☐ Fermer automatiquement les commentaires pour les publications datant de plus de jours
- ☒ Afficher la case à cocher pour accepter les cookies sur les commentaires, ce qui permet l'enregistrement de cookies pour les auteurs de commentaires.
- ☒ Activer les commentaires imbriqués jusqu'à niveaux
- ☐ Diviser les commentaires en pages, avec commentaires de premier niveau par page et la page affichée par défaut

Les commentaires doivent être affichés avec le plus en premier

M'envoyer un message lorsque

- ☒ Un nouveau commentaire est publié
- ☒ Un commentaire est en attente de modération

Avant la publication d'un commentaire

- ☒ Le commentaire doit être approuvé manuellement
- ☒ L'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé

Modération de commentaires

Garder un commentaire dans la file d'attente s'il contient plus de lien(s) (une des caractéristiques typiques d'un commentaire indésirable (spam) est son nombre important de liens)

Lorsqu'un commentaire contient l'un de ces mots dans son contenu, son nom, son URL, son adresse de messagerie, son adresse IP ou encore la chaîne d'agent utilisateur du navigateur, il sera retenu dans la [file de modération](#). Un seul mot ou une seule adresse IP par ligne. Cette fonction reconnaît l'intérieur des mots, donc « press » suffira pour reconnaître « WordPress ».

15. Médias

Réglages des médias

Tailles des images

Les tailles précisées ci-dessous déterminent les dimensions maximales (en pixels) à utiliser lors de l'insertion d'une image dans la bibliothèque de médias.

Taille des miniatures

Largeur Hauteur

☒ Recadrer les images pour parvenir aux dimensions exactes (normalement, les miniatures sont au format carré)

Taille moyenne

Largeur maximale Hauteur maximale

Grande taille

Largeur maximale Hauteur maximale

Envoi de fichiers

☒ Organiser mes fichiers envoyés dans des dossiers mensuels et annuels

Enregistrer les modifications

16. Permalien

Les permaliens sont les adresses (URL) permanentes de vos articles, ainsi que des catégories, archives, et autres pages spéciales. Le permalien permet à un autre site de se référer au lien de l'un de vos articles, ou de pointer vers votre article depuis un courriel. L'adresse URL de chaque article devrait être permanente, et ne devrait jamais changer - d'où le terme de "perma"-lien.

Réglages des permaliens

[Aide ▼](#)

WordPress vous offre la possibilité de créer une structure personnalisée d'adresses web pour vos permaliens et archives. Ceci peut améliorer l'esthétique, l'utilisabilité et la pérennité de vos liens. De [nombreuses balises sont disponibles](#), et nous vous donnons quelques exemples pour commencer.

Réglages les plus courants

- ☐ Simple `http://localhost:8888/burgerman/?p=123`
- ☒ Date et titre `http://localhost:8888/burgerman/2020/09/29/exemple-article/`
- ☐ Mois et titre `http://localhost:8888/burgerman/2020/09/exemple-article/`
- ☐ Numérique `http://localhost:8888/burgerman/archives/123`
- ☐ Titre de la publication `http://localhost:8888/burgerman/exemple-article/`
- ☐ Structure personnalisée `http://localhost:8888/burgerman /%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/`

Balises disponibles :

`%year%` `%monthnum%` `%day%` `%hour%` `%minute%` `%second%` `%post_id%` `%postname%` `%category%` `%author%`

Facultatif

Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier ici une structure personnalisée pour les adresses web de vos étiquettes et de vos catégories. Par exemple, en utilisant `sujets` comme préfixe pour vos catégories, vous obtiendrez des adresses web comme `http://localhost:8888/burgerman/sujets/non-classe/`. Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut sera appliquée.

Préfixe des catégories

Préfixe des étiquettes

Enregistrer les modifications

Confidentialité

Réglages de confidentialité

Page de politique de confidentialité

En tant que propriétaire du site, vous pourriez avoir besoin de suivre des réglementations nationales ou internationales en matière de confidentialité. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de créer et d'afficher une politique de confidentialité. Si vous disposez déjà d'une page de politique de confidentialité, veuillez la sélectionner ci-dessous. Sinon, veuillez en créer une.

La nouvelle page contiendra de l'aide et des suggestions pour votre politique de confidentialité. Cependant, il est de votre responsabilité d'utiliser ces ressources correctement, afin de fournir les informations que votre politique de confidentialité nécessite et de tenir à jour ces informations et de garantir leur pertinence.

Une fois votre page de politique de confidentialité définie, nous vous suggérons de la modifier. Nous vous suggérons aussi de relire votre politique de confidentialité régulièrement, spécialement après l'installation ou la mise à jour de thèmes ou d'extensions. Il se peut que des changements ou de nouvelles informations vous fassent envisager de les ajouter à votre politique.

[Modifier](#) ou [prévisualiser](#) le contenu de votre page de politique de confidentialité.

Vous avez besoin d'aide pour créer votre nouvelle page de politique de confidentialité ? [Consultez notre guide](#) pour obtenir des recommandations sur les contenus à inclure. Consultez aussi les suggestions faites par les éditeurs de vos extensions et de votre thème.

Modifier la page de politique
de confidentialité

Politique de confidentialité ▼

Utiliser cette page

Ou :

Créer une nouvelle page

Wordpress – Se connecter

1. Lancer le serveur local
2. Démarrer les serveurs
3. Open Webstart page
4. My Website
5. Burgerman
6. Ajouter wp-login.php à l'url : pour se connecter au backend
7. Ou copier l'url depuis le fichier burgerman-site-infos.txt